

Simon | 15



ДОСТУПНОЕ КАЧЕСТВО

Встречайте серию Simon 15, разработанную специально для российского рынка. Популярные механизмы и разнообразные цветовые решения. Высокое качество от испанских инженеров

Рамки	129
Выключатели	130
Электрические розетки	131
Мультимедийные розетки	132
Информационные розетки	133
Функциональные механизмы и контроль температуры	134
Прочее	135

Рамки

ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ

-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-033
АЛЮМИНИЙ

-034
ШАМПАНЬ

-038
ГРАФИТ

Универсальные рамки


- На 1 пост, 80 × 80 мм
- На 2 поста, 152 × 80 мм
- На 3 поста, 222 × 80 мм
- На 4 поста, 294 × 80 мм
- На 5 постов, 364 × 80 мм

БЕЛЫЙ



Артикул	Описание
1500610-030	Рамка универсальная, 1 пост
1500620-030	Рамка универсальная, 2 поста
1500630-030	Рамка универсальная, 3 поста
1500640-030	Рамка универсальная, 4 поста
1500650-030	Рамка универсальная, 5 постов

СЛОНОВАЯ КОСТЬ



Артикул	Описание
1500610-031	Рамка универсальная, 1 пост
1500620-031	Рамка универсальная, 2 поста
1500630-031	Рамка универсальная, 3 поста
1500640-031	Рамка универсальная, 4 поста
1500650-031	Рамка универсальная, 5 постов

АЛЮМИНИЙ




Артикул	Описание
1500610-033	Рамка универсальная, 1 пост
1500620-033	Рамка универсальная, 2 поста
1500630-033	Рамка универсальная, 3 поста
1500640-033	Рамка универсальная, 4 поста
1500650-033	Рамка универсальная, 5 постов

ШАМПАНЬ



Артикул	Описание
1500610-034	Рамка универсальная, 1 пост
1500620-034	Рамка универсальная, 2 поста
1500630-034	Рамка универсальная, 3 поста
1500640-034	Рамка универсальная, 4 поста
1500650-034	Рамка универсальная, 5 постов

ГРАФИТ



Артикул	Описание
1500610-038	Рамка универсальная, 1 пост
1500620-038	Рамка универсальная, 2 поста
1500630-038	Рамка универсальная, 3 поста
1500640-038	Рамка универсальная, 4 поста
1500650-038	Рамка универсальная, 5 постов

Механизмы

ЦВЕТ ▶

-030 БЕЛЫЙ	-031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-033 АЛЮМИНИЙ	-034 ШАМПАНЬ	-038 ГРАФИТ
---------------	------------------------	------------------	-----------------	----------------


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



Схемы стр. 346


АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1591101	-030 -031 -033 -034 -038	Однополюсный выключатель	16 АХ	250 В~	Винтовое
1591201	-030 -031 -033 -034 -038	Переключатель (проходной)	16 АХ	250 В~	Винтовое
1591251	-030 -031 -033 -034 -038	Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	16 АХ	250 В~	Винтовое



Схемы стр. 346

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1591150	-030 -031 -033 -034 -038	Кнопочный выключатель с пиктограммой	16 А	250 В~	Винтовое


ДВУХКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



Схемы стр. 346

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1591398	-030 -031 -033 -034 -038	Двухклавишный выключатель	16 АХ	250 В~	Винтовое
1591397	-030 -031 -033 -034 -038	Переключатель двухклавишный (проходной)	16 АХ	250 В~	Винтовое

ТРЕХКЛАВИШНЫЙ МЕХАНИЗМ



Схемы стр. 346

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1591391	-030 -031 -033 -034 -038	Трехклавишный выключатель	10 АХ	250 В~	Винтовое


МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ



Схемы стр. 346

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1591104	-030 -031 -033 -034 -038	Однополюсный выключатель с подсветкой	16 АХ	250 В~	Винтовое
1591160	-030 -031 -033 -034 -038	Кнопочный выключатель с подсветкой	16 А	250 В~	Винтовое

Цвет подсветки - красный



Схемы стр. 346

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1591392	-030 -031 -033 -034 -038	Двухклавишный выключатель с подсветкой	16 АХ	250 В~	Винтовое

Цвет подсветки - красный

Электрические розетки


ЦВЕТ ▶ **-030** БЕЛЫЙ **-031** СЛОНОВАЯ КОСТЬ **-033** АЛЮМИНИЙ **-034** ШАМПАНЬ **-038** ГРАФИТ **-037** КРАСНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
1591432	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	16 А	250 В~	Винтовое
1591443	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E	16 А	250 В~	Винтовое



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
1591432	-037	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E, красная	16 А	250 В~	Винтовое

РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
1591431	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка без заземления, 2P	16 А	250 В~	Винтовое
1591444	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка без заземления со шторками, 2P	16 А	250 В~	Винтовое

РОЗЕТКА IP44



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
1590450	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка с заземлением, со шторками и крышкой, моноблок	16 А	250 В~	Винтовое

РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
1590451	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная с заземлением Schuko со шторками, 2x2P+E	16 А	250 В~	Винтовое
1590456	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная с заземлением Schuko, 2x2P+E	16 А	250 В~	Винтовое

Монтаж в стандартную монтажную коробку



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
1590459	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная с заземлением Schuko, 2x2P+E	16 А	250 В~	Винтовое
1590457	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная без заземления, 2x2P	16 А	250 В~	Винтовое

Монтаж в стандартную монтажную коробку



Данные и Мультимедиа

ЦВЕТ ▶ -030 БЕЛЫЙ -031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -033 АЛЮМИНИЙ -034 ШАМПАНЬ -038 ГРАФИТ

РОЗЕТКИ TV / МУЛЬТИМЕДИА

РОЗЕТКА TV




Артикул	Цвет	Описание	Подключение
1591475	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка TV одиночная	Винтовое

РОЗЕТКА R-TV-SAT



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
1591466	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка R-TV-SAT одиночная	Винтовое

РОЗЕТКА HDMI



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
1591407	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка HDMI, v1.4, «мама-мама»	Разъем




ЦВЕТ ▶

-030 БЕЛЫЙ	-031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-033 АЛЮМИНИЙ	-034 ШАМПАНЬ	-038 ГРАФИТ
---------------	------------------------	------------------	-----------------	----------------


РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА И ДАННЫХ

ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
1591480	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка RJ11	Винтовое




Артикул	Цвет	Описание	Подключение
1591589	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная 2xRJ11	Винтовое




КОМБИНИРОВАННАЯ РОЗЕТКА

Артикул	Цвет	Описание
1591590	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка RJ11 + RJ45 Cat.5e, Systemax




РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ AMP

Артикул	Цвет	Описание
1591551	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка RJ45 Cat.5e, AMP
1591563	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка RJ45 Cat.6a, AMP, FTP




Артикул	Цвет	Описание
1591552	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная 2xRJ45 Cat.5e, AMP
1591564	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная 2xRJ45 Cat.6a, AMP, FTP




РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ SYSTEMAX

Артикул	Цвет	Описание
1591598	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка RJ45 Cat.5e, Systemax



Артикул	Цвет	Описание
1591593	-030 -031 -033 -034 -038	Розетка двойная 2xRJ45 Cat.5e, Systemax






Функциональные механизмы


ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-034
ШАМПАНЬ-038
ГРАФИТ


УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ


АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	НАГРУЗКА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 1591311	-030 -031 -033 -034 -038	Светорегулятор поворотного-нажимного, проходного	230 В~	40-500 Вт	Винтовое

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	НАГРУЗКА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 1591790	-030 -031 -033 -034 -038	Светорегулятор поворотного-нажимного, проходного		230 В~	20-500 Вт	Винтовое
1591794	-030 -031 -033 -034 -038	Светорегулятор 1-10В, поворотного-нажимного	6 А	230 В~		Винтовое
1591796	-030 -031 -033 -034 -038	Светорегулятор для LED, поворотный		230 В~	5-215 Вт	Винтовое

СВЕТОРЕГУЛЯТОР С ИК-УПРАВЛЕНИЕМ


АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	НАГРУЗКА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 1591713	-030 -031 -033 -034 -038	Светорегулятор с ИК-управлением, проходного	230 В~	20-500 Вт	Винтовое

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	НАГРУЗКА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 1591721	-030 -031 -033 -034 -038	Датчик движения с функцией плавного включения и отключения света	230 В~	20-500 Вт	Винтовое

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

РЕГУЛЯТОР ТЕПЛОГО ПОЛА

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	НАГРУЗКА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 1591775	-030 -031 -033 -034 -038	Регулятор теплого пола, с датчиком, механический	16 А	230 В~	3600 Вт	Винтовое

Прочее

ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ

-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-033
АЛЮМИНИЙ

-034
ШАМПАНЬ

-038
ГРАФИТ

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

БЕЛЫЙ



Артикул	Описание
1590751-030	Коробка для накладного монтажа, 1 пост
1590752-030	Коробка для накладного монтажа, 2 поста
1590753-030	Коробка для накладного монтажа, 3 поста

СЛОНОВАЯ КОСТЬ



Артикул	Описание
1590751-031	Коробка для накладного монтажа, 1 пост
1590752-031	Коробка для накладного монтажа, 2 поста
1590753-031	Коробка для накладного монтажа, 3 поста

АЛЮМИНИЙ



Артикул	Описание
1590751-033	Коробка для накладного монтажа, 1 пост
1590752-033	Коробка для накладного монтажа, 2 поста
1590753-033	Коробка для накладного монтажа, 3 поста

ШАМПАНЬ




Артикул	Описание
1590751-034	Коробка для накладного монтажа, 1 пост
1590752-034	Коробка для накладного монтажа, 2 поста
1590753-034	Коробка для накладного монтажа, 3 поста

ГРАФИТ



Артикул	Описание
1590751-038	Коробка для накладного монтажа, 1 пост
1590752-038	Коробка для накладного монтажа, 2 поста
1590753-038	Коробка для накладного монтажа, 3 поста

МАНЖЕТА




Артикул	Описание
2155674	Манжета для повышения уровня влагозащиты

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ



Артикул	Описание
31710-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа со съемными боковыми перегородками, прямоугольная Размер – 75 x 70 x 43 мм, термопластик



Артикул	Описание
31712-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа в пустотелые стены, круглая Размер – 74 x 74 x 45 мм, термопластик

Схемы стр. 381

Схемы стр. 381