

Simon | 24 Harmonie

ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Simon 24 Harmonie – серия, сущность которой заключается в сочетании эстетики и функциональности

Harmonie – коллекция, источником вдохновения для которой служат текстуры пространства, полного контрастов.

Simon 24 – механизм, разработанный для обеспечения эффективного функционирования в самых разных помещениях.

Система Push&Go – уникальная разработка, позволяющая сократить время монтажа в 2 раза, а также обеспечить более надежное соединение и безупречную фиксацию

Simon 24 Harmonie, когда все находится на своих местах

Рамки	144
Выключатели	146
Электрические розетки	148
Мультимедийные розетки	150
Информационные розетки	151
Функциональные механизмы	152
Прочее	153

ЦВЕТА

В серии Simon 24 Harmonie представлены 4 основных цвета: белый, слоновая кость, алюминий и графит



БЕЛЫЙ

**СЛОНОВАЯ
КОСТЬ**

АЛЮМИНИЙ

ГРАФИТ

Комбинирование цветов при помощи рамок из коллекции RADIANT расширяет возможности применения серии в различных интерьерах и пространствах



**АЛЮМИНИЙ / БЕЛЫЙ
АЛЮМИНИЙ / ГРАФИТ**

**ЗОЛОТО / БЕЛЫЙ
ЗОЛОТО / ГРАФИТ**

**ШАМПАНЬ / СЛ. КОСТЬ
ШАМПАНЬ / ГРАФИТ**


СИСТЕМА, СОЗДАЮЩАЯ ПОЛНУЮ ГАРМОНИЮ

Главное новшество в механизме Simon 24 - это система Push&Go, уникальная разработка, позволяющая сократить время монтажа в 2 раза. Соединение более надежно по сравнению с винтовой фиксацией, при этом соблюдаются те же стандарты безопасности. Кроме того, обеспечивается надежная фиксация, при совместимости с любыми представленными в продаже монтажными коробками




PUSH & GO

1 ВСТАВИТЬ



2 НАЖАТЬ




Зубцы сильно упираются в стенки и предотвращают выпадение механизма

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАФИКСИРОВАТЬ

x2

БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ
МОНТАЖ
В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ



Привинчивание не требуется, достаточно надавить в отверстия. Закрепление важно для правильной установки

Simon 24 Harmonie предлагается с двумя вариантами монтажных лапок: с инновационной системой Push&Go (быстрее, надежнее, легкая установка) и со стандартными лапками



Реальный размер

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РАМОК



7 мм


НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

- Мягкое касание
- Максимально тихий щелчок
- Конструкция выдерживает индуктивные нагрузки
- Более короткий ход клавиши




МОНТАЖ РАМОК

- 4 зубчатых крепления
- Рамка фиксируется до щелчка
- Плотно прилегает к стене
- Простой демонтаж




СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ PUZZLE

- Идеальное выравнивание
- Надежная фиксация
- Точная и быстрая установка рамки
- Суппорт из прочного термопласта



БЕЗВИНТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК

- Быстрое подключение проводов любого типа
- Высокое качество контактной группы
- По 2 ввода провода на каждый контакт
- Простое отключение нажатием на замок





Рамки

Универсальные рамки

-  На 1 пост, 85 × 85 мм
-  На 2 поста, 156 × 85 мм
-  На 3 поста, 227 × 85 мм
-  На 4 поста, 298 × 85 мм
-  На 5 постов, 369 × 85 мм

ЦВЕТ ▶ -030
БЕЛЫЙ -031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ -038
ГРАФИТ

ESSENCE

БЕЛЫЙ



Артикул	Описание
2400610-030	Рамка универсальная, 1 пост
2400620-030	Рамка универсальная, 2 поста
2400630-030	Рамка универсальная, 3 поста
2400640-030	Рамка универсальная, 4 поста
2400650-030	Рамка универсальная, 5 постов

СЛОНОВАЯ КОСТЬ



Артикул	Описание
2400610-031	Рамка универсальная, 1 пост
2400620-031	Рамка универсальная, 2 поста
2400630-031	Рамка универсальная, 3 поста
2400640-031	Рамка универсальная, 4 поста
2400650-031	Рамка универсальная, 5 постов

ГРАФИТ



Артикул	Описание
2400610-038	Рамка универсальная, 1 пост
2400620-038	Рамка универсальная, 2 поста
2400630-038	Рамка универсальная, 3 поста
2400640-038	Рамка универсальная, 4 поста
2400650-038	Рамка универсальная, 5 постов

ЦВЕТ ▶ -033
АЛЮМИНИЙ -034
ШАМПАНЬ -066
ЗОЛОТО

RADIANT

АЛЮМИНИЙ



Артикул	Описание
2400610-033	Рамка универсальная, 1 пост
2400620-033	Рамка универсальная, 2 поста
2400630-033	Рамка универсальная, 3 поста
2400640-033	Рамка универсальная, 4 поста
2400650-033	Рамка универсальная, 5 постов

ШАМПАНЬ



Артикул	Описание
2400610-034	Рамка универсальная, 1 пост
2400620-034	Рамка универсальная, 2 поста
2400630-034	Рамка универсальная, 3 поста
2400640-034	Рамка универсальная, 4 поста
2400650-034	Рамка универсальная, 5 постов

ЗОЛОТО



Артикул	Описание
2400610-066	Рамка универсальная, 1 пост
2400620-066	Рамка универсальная, 2 поста
2400630-066	Рамка универсальная, 3 поста
2400640-066	Рамка универсальная, 4 поста
2400650-066	Рамка универсальная, 5 постов





Механизмы

ЦВЕТ ▶ **-030** БЕЛЫЙ **-031** СЛОНОВАЯ КОСТЬ **-033** АЛЮМИНИЙ **-038** ГРАФИТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ с системой Push&Go

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 2420101	-030 -031 -033 -038	Однополюсный выключатель	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое
2420201	-030 -031 -033 -038	Переключатель (проходной)	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое
2420251	-030 -031 -033 -038	Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое
2420150	-030 -031 -033 -038	Кнопочный выключатель	Push&Go	10 А	250 В~	Безвинтовое

ДВУХКЛАВИШНЫЙ МЕХАНИЗМ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 2420398	-030 -031 -033 -038	Двухклавишный выключатель	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое

МЕХАНИЗМ С ПОДСВЕТКОЙ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 2420204	-030 -031 -033 -038	Переключатель (проходной) с подсветкой	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – белый





ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ**-031**
СЛОНОВАЯ КОСТЬ**-033**
АЛЮМИНИЙ**-038**
ГРАФИТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ с монтажными лапками

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ




Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2450101	-030 -031 -033 -038	Однополюсный выключатель	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2450201	-030 -031 -033 -038	Переключатель (проходной)	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2450251	-030 -031 -033 -038	Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2450150	-030 -031 -033 -038	Кнопочный выключатель	Монтажные лапки	10 А	250 В~	Безвинтовое

ДВУХКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2450398	-030 -031 -033 -038	Двухклавишный выключатель	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2410397	-030 -031 -033 -038	Переключатель двухклавишный (проходной)	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2410151	-030 -031 -033 -038	Двухклавишный кнопочный выключатель	Монтажные лапки	10 А	250 В~	Безвинтовое

ТРЕХКЛАВИШНЫЙ МЕХАНИЗМ




Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2450391	-030 -031 -033 -038	Трехклавишный выключатель	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2420104	-030 -031 -033 -038	Однополюсный выключатель с подсветкой	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2450204	-030 -031 -033 -038	Переключатель (проходной) с подсветкой	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
2420160	-030 -031 -033 -038	Кнопочный выключатель с подсветкой	Монтажные лапки	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – белый



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2450392	-030 -031 -033 -038	Двухклавишный выключатель с подсветкой	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – белый



Электрические розетки

ЦВЕТ ▶ **-030** БЕЛЫЙ **-031** СЛОНОВАЯ КОСТЬ **-033** АЛЮМИНИЙ **-038** ГРАФИТ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ с системой Push&Go

РОЗЕТКИ С ЗАЕМЛЕНИЕМ

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2420432	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E	Push&Go	16 А	250 В~	Безвинтовое
	2420434	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	Push&Go	16 А	250 В~	Безвинтовое

РОЗЕТКА IP44

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2420448	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E, с крышкой и пылевлагозащитой IP44	Push&Go	16 А	250 В~	Безвинтовое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ с монтажными лапками

РОЗЕТКИ С ЗАЕМЛЕНИЕМ

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2450432	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое
	2450434	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое

РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЕМЛЕНИЯ

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2450441	-030 -031 -033 -038	Розетка без заземления, со шторками, 2P	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое
	2450442	-030 -031 -033 -038	Розетка без заземления, 2P	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое

РОЗЕТКА IP44

	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2450448	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E, с крышкой и пылевлагозащитой IP44	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое



ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-038
ГРАФИТ

ДВОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2450459	-030 -031 -033 -038	Розетка двойная с заземлением Schuko, 2x2P+E	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Винтовое

Монтаж в стандартную монтажную коробку

РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2450457	-030 -031 -033 -038	Розетка двойная без заземления, 2x2P	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Винтовое

Монтаж в стандартную монтажную коробку

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 2xUSB ТИП А



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2411096	-030 -031 -033 -038	Зарядное устройство 2xUSB, Тип А	Монтажные лапки	2.1 А	5 В	Винтовое

Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)





Данные и Мультимедиа

ЦВЕТ ▶ **-030** БЕЛЫЙ **-031** СЛОНОВАЯ КОСТЬ **-033** АЛЮМИНИЙ **-038** ГРАФИТ

РОЗЕТКИ TV / МУЛЬТИМЕДИА

РОЗЕТКА TV



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2410475	-030 -031 -033 -038	Розетка TV проходная	Винтовое
2450476	-030 -031 -033 -038	Розетка TV оконечная	Винтовое
2450477	-030 -031 -033 -038	Розетка TV одиночная	Винтовое

РОЗЕТКА TV-SAT



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2410485	-030 -031 -033 -038	Розетка TV-SAT проходная	Винтовое
2410486	-030 -031 -033 -038	Розетка TV-SAT оконечная	Винтовое
2410487	-030 -031 -033 -038	Розетка TV-SAT одиночная	Винтовое

РОЗЕТКА HDMI



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2411094	-030 -031 -033 -038	Розетка HDMI, v1.4, «мама-мама»	Разъем

РОЗЕТКА HDMI + USB



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2411095	-030 -031 -033 -038	Розетка HDMI + USB, HDMI v1.4, USB 2.0 Тип А	HDMI - Разъем USB - Винтовое
		Применяется для передачи данных	

РОЗЕТКА 2XUSB



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2411090	-030 -031 -033 -038	Розетка 2xUSB 2.0, Тип А	Винтовое
		Применяется для передачи данных	



ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-038
ГРАФИТ


РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА И ДАННЫХ

РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ




Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2410480	-030 -031 -033 -038	Розетка телефонная RJ11, 4 контакта	Винтовое

РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



Артикул	Цвет	Описание
2410598	-030 -031 -033 -038	Розетка информационная RJ45 Cat.5e, UTP
2410599	-030 -031 -033 -038	Розетка информационная RJ45 Cat.6, UTP



Артикул	Цвет	Описание
2450593	-030 -031 -033 -038	Розетка информационная 2xRJ45 Cat.5e, UTP
2410600	-030 -031 -033 -038	Розетка информационная 2xRJ45 Cat.6, UTP



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ

SIMON 24 HARMONIE




Функциональные механизмы

ЦВЕТ ▶	-030 БЕЛЫЙ	-031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-033 АЛЮМИНИЙ	-038 ГРАФИТ
--------	---------------	------------------------	------------------	----------------

УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	НАГРУЗКА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2410313	-030 -031 -033 -038 Светорегулятор поворотного-нажимного, проходного	230 В~	40-450 Вт	Винтовое
	Предназначен для ламп накаливания, галогеновых ламп и электромагнитных трансформаторов				
	2412313	-030 -031 -033 -038 Светорегулятор LED поворотного-нажимного, проходного	230 В~	6-60 Вт	Винтовое
	Предназначен для диммируемых LED-ламп, ламп накаливания, галогеновых ламп и электронных трансформаторов				

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2410526	-030 -031 -033 -038 Карточный выключатель с 1 микровыключателем и световым индикатором для карточек шириной 45-53 мм	6 (2) А	230 В~	Безвинтовое «Фастон»
	Рекомендуется монтаж в сочетании с контактором/реле				

УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2410331	-030 -031 -033 -038 Кнопочный выключатель жалюзи без фиксации клавиш	Монтажные лапки	10 А	250 В~	Безвинтовое

ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	2420333	-030 -031 -033 -038 Трехпозиционный выключатель жалюзи с фиксацией клавиши	Монтажные лапки	10 А	250 В~	Безвинтовое

Прочее



ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ

-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ

-038
ГРАФИТ

ВЫВОД КАБЕЛЯ



Артикул	Цвет	Описание
2410801	-030 -031 -033 -038	Вывод кабеля

ЗАГЛУШКА



Артикул	Цвет	Описание
2400800	-030 -031 -033 -038	Заглушка

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



Артикул	Цвет	Описание
2400751	-030 -031 -033 -038	Коробка для накладного монтажа, 1 пост
2400752	-030 -031 -033 -038	Коробка для накладного монтажа, 2 поста
2400753	-030 -031 -033 -038	Коробка для накладного монтажа, 3 поста

МАНЖЕТА




Артикул	Описание
2155674	Манжета для повышения уровня влагозащиты

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ



Артикул	Описание
31710-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа со съемными боковыми перегородками, прямоугольная Размер – 75 x 70 x 43 мм, термопластик



Артикул	Описание
31712-61	Монтажная коробка для скрытого монтажа в пустотелые стены, круглая Размер – 74 x 74 x 45 мм, термопластик

Схемы стр. 381

Схемы стр. 381